

Spazio riservato al protocollo

Spett.le
Bim GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
Via T. Vecellio 27/29
32100 BELLUNO

**DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
E DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE**
Attività Industriali, Artigianali, Commerciali, Agricole ecc.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Codice Fiscale

NATO/A A

IL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune o Stato estero

data

RESIDENTE IN

--	--	--

C.A.P.

Comune

Provincia o Stato estero

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

specificare se Località o Via o Piazza

n° civico

n° di telefono

in qualità di titolare; legale rappresentante; altro (specificare) _____

della ditta _____

con sede in _____ via _____

CF/P.Iva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHIEDE

(barrare la voce che interessa)

il preventivo¹ per l'esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura;

il parere¹ per l'adeguamento delle opere di scarico;

l'autorizzazione² allo scarico delle acque reflue;

il rinnovo della autorizzazione³ allo scarico delle acque reflue, autorizzazione già concessa in data _____, che si allega in copia alla presente;

relativamente al fabbricato sito in:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune

specificare se Località o Via o Piazza

n° civico

CENSITO CATASTALMENTE AL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

n° foglio

n° mappali del fabbricato

n° subalterni

Chiede inoltre la documentazione sia recapitata al seguente indirizzo:

Ditta: _____ via: _____

n° _____ Comune _____ CAP _____

¹ Vedi elenco allegati a pagina 4 (da presentare in duplice copia)

² Vedi elenco allegati a pagina 4

³ Vedi elenco allegati a pagina 4

DICHIARA

sotto la propria diretta e personale responsabilità, come previsto dalla legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e consapevole di quanto stabilito dall'articolo n° 76 per le dichiarazioni mendaci, che tutto quanto segue corrisponde al vero ed allega copia di un proprio documento di identità.

A) DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE

COMMERCIALE; ARTIGIANALE; PRESTAZIONE DI SERVIZI;
DIREZIONALE; TURISTICO; AGRICOLO; INDUSTRIALE;
ALTRO (specificare): _____

B) CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

- caratteristiche dell'insediamento, tipo d'attività ed elenco delle produzioni:

- superfici coperte complessive mq _____; superfici scoperte pavimentate mq _____;

- denominazione, composizione chimica, stato fisico e consumo medio annuo delle materie prime impiegate nelle attività lavorative:

- n° totale di addetti: _____ - n° medio di giornate lavorative settimanali: _____, dal _____ al _____

- n° di mesi lavorativi annui: _____ - n° di turni lavorativi giornalieri: _____ - durata dei turni (ore): _____

- orario lavorativo giornaliero (tutti i turni): _____

C) COMPOSIZIONE DELLA FOGNATURA INTERNA

➤ impianto di depurazione/trattamento tipo: _____;

➤ avente dimensioni: _____;

➤ n. pozzetti di campionamento: _____ aventi dimensioni: _____;

➤ n. misuratori di portata: _____ tipo: _____;

➤ altro: _____;

D) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene da:

FONTE	PROCESSI PRODUTTIVI	RAFFREDDAMENTI	DOMESTICI O ASSIMILABILI	TOTALE
ACQUEDOTTO PUBBLICO (mc/anno)				
POZZO (Profondità ml) (mc/anno)				
CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE (mc/anno)				
SORGENTE PRIVATA (mc/anno)				
ALTRO: (mc/anno)				

TIPO DI SCARICO

E) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: **si** **no (passare al punto F)**

Ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera h), del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per: "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

E.1) QUANTITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE) DA SCARICARE NELLA PUBBLICA FOGNATURA SONO:

PORTATA		PROCESSI PRODUTTIVI	RAFFREDDAMENTI	TOTALE
	ISTANTANEA MASSIMA (litri/secondo)			
	ORARIA MEDIA (mc/ora)			
	ORARIA MASSIMA (mc/ora)			
	TOTALE GIORNALIERA (mc/giorno)			
	TOTALE ANNUA (mc/anno)			

ACQUE DI DILAVAMENTO INDUSTRIALI	Superficie dilavata mq _____	Quantità annua presunta mc _____
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	Bacino di raccolta mq _____	

E.2) CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DA SCARICARE

- le caratteristiche qualitative delle acque reflue, derivanti dalle attività lavorative, che si intendono scaricare nella fognatura comunale sono:

- con riferimento al Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli elementi che presumibilmente saranno presenti nelle acque reflue di scarico, nell'ordine, sono:

E.3) VARIABILITÀ NEL TEMPO DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- lo scarico delle acque reflue industriali, nell'arco delle 24 ore, è:
CONTINUO DISCONTINUO SALTUARIO

- lo scarico, se discontinuo o saltuario, sarà effettuato in:

n° _____ ore al giorno	n° _____ giorni alla settimana	n° _____ settimane al mese	n° _____ mesi all'anno
------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

- ore in cui avviene lo scarico (dalle/alle): _____

E.4) CICLI PRODUTTIVI DI CUI ALLA TABELLA 3/a ALLEGATO 5 IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

si, sono presenti (allegare dichiarazione sulle tipologie di sostanze, di cui agli elenchi della tabella 3/a allegato 5, di cui indico quanto richiesto ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.Lgs. 152/06);

no, non sono presenti.

F) ACQUE REFLUE DOMESTICHE:

si

no (passare al punto G)

Ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera g), del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per: "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

- servizi igienici n° _____;- bagni n° _____;- cucine n° _____;- lavanderie n° _____
- altri vani in cui si producono scarichi (specificare):

--

G) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO; SISTEMI DI SMALTIMENTO:

(mettere una crocetta alla/e voce/i che interessano)

- le acque meteoriche di dilavamento vengono smaltite in:

METEORICHE DEI PLUVIALI	METEORICHE DEI PIAZZALI
FOGNATURA COMUNALE DI VIA/PIAZZA:	FOGNATURA COMUNALE DI VIA/PIAZZA:
CONDOTTA ACQUE BIANCHE DI VIA/PIAZZA:	CONDOTTA ACQUE BIANCHE DI VIA/PIAZZA:
ALTRO:	ALTRO:

ATTENZIONE: solo la restituzione dell'originale del preventivo (firmato per accettazione dal richiedente e dal proprietario dell'immobile) impegnerà la Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. ad effettuare l'allacciamento richiesto.

ALLEGATI:

- ✓ copia di un documento di identità;
- ✓ copia della planimetria (solo nel caso in cui vi siano scarichi di tipo industriale), in scala adeguata, delle opere di scarico, con evidenziati i percorsi interni ed esterni al fabbricato delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, indicando inoltre la destinazione d'uso dei locali inerenti l'attività produttiva;
- ✓ copia dell'estratto di mappa con indicazione del numero di foglio e mappale dell'insediamento produttivo;
- ✓ copia delle analisi delle acque reflue industriali (se disponibili);
- ✓ copia della dichiarazione, solo se presenti le sostanze di cui al punto E.4;
- ✓ copia dell'impianto di depurazione/trattamento;
- ✓ copia del versamento effettuato (solo per autorizzazione e rinnovo) pari ad Euro 80,00 + IVA 10%:
 - Modalità di pagamento: bonifico bancario UNICREDIT BANCA D'IMPRESA (IBAN IT 21 Q 02008 11910000030001185);
 - Intestato a: Gestione Servizi Pubblici s.p.a.;
 - Causale: AUSC cognome/nome/ragione sociale della Ditta – sede dell'insediamento.

TARIFE AI SENSI DELIBERA ASSEMBLEA AATO "ALTO VENETO" n.4 del 16 Giugno 2011

- **Autorizzazione allo scarico:**
 - Euro 80,00 + IVA 10% per apertura pratica;
 - Euro 80,00 + IVA 10%, che verranno addebitati nella prima bolletta utile, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per sopralluogo di verifica e rilascio autorizzazione allo scarico.
- **Rinnovo autorizzazione allo scarico:**
 - Euro 80,00 + IVA 10% per apertura pratica e rilascio autorizzazione allo scarico.
- **Sopralluoghi aggiuntivi (su richiesta bilaterale):**
 - Euro 50,00 + IVA 10%.

Il Richiedente_____ ,
luogo_____
data_____
timbro e firma